ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE PHYSIK

EINSCHLIESSLICH NUKLEONIK

HERAUSGEGEBEN VON

G. JOOS W. MEISSNER R. VIEWEG

NEUNTER BAND
MIT 811 TEXTABBILDUNGEN



Inhaltsverzeichnis

Originalarbeiten

Noch, 6., 29 midelicate and and 12 concists the	Think, 21, the 12, or 120021, 210 12000 and 12
als Schwingungskreis. Mit 4 Textabbildungen I	von Leuchtstoffen mittels eines neuartigen Phosphoro-
RUPPERSBERG, H.K., Ein Meßverfahren zur Bestimmung	skops. Mit 4 Textabbildungen
der komplexen Dielektrizitätskonstante bei Wellen-	POLTZ, H., Einfluß von Schneiden und Pfannen auf die
längen von 8 cm bis 80 cm und Temperaturen bis	Empfindlichkeit und Schwingungsdauer von Waagen.
minus 150° C. Mit 7 Textabbildungen 9	Mit 3 Textabbildungen
FETZ, H., und K. SCHIEFER, Erfahrungen mit einer va-	Mit 3 Textabbildungen
	1 A 1 Channest off
kuumdichten Absperrvorrichtung zum wiederholten	lagen und Analogie zu Sprengstoffumsetzungen 14
Gebrauch aktivierter Oxydkathoden. Mit 1 Textab-	EHRENBERG, W., Zur statistisch-graphischen Auswertung
bildung	
	FRÜNGEL, F., E. BAILITIS und W. THORWART, Stoß-
HERLET, A., und G. REICH, Ein Gerät zur Messung von	
Dampfdrucken unter 1 · 10 ⁻² Torr. Mit 10 Text-	Schallquelle mit federnder Elektrode, Kunststoff-
abbildungen	bzw. Flüssigkeitslinse sowie "Fadenlinse" zur Schall-
abbildungen	feldplanierung. Mit 5 Textabbildungen 18
KEICH, G., Der Enduruck von Oldmusionspumpen unter	
besonderer Berücksichtigung des Dampfdruckes der	Herlet, A., Bestimmung der Diffusionslänge L und der
Treibmittel. Mit 8 Textabbildungen 23	Inversionsdichte n_i aus den Durchlaßkennlinien von
BÜLTEMANN, HJ., und M. SCHUSTER, Über Versuche zur	legierten Silizium-Flächengleichrichtern, Mit 8 Text-
Bestimmung der Deformationskorrektur von Kolben-	abbildungen
manometern durch kapazitive Messung der Spalt-	Dachs, J., Beobachtungen an zweipoligen stetig leuch-
breite. Mit 8 Textabbildungen	tenden Lichtenberg-Figuren. Mit 7 Textabbildungen 15
Diction with a real and an arrangement of the second of th	O W D' A l 't and l l'Action dungen le
Reimer, L., Zur Elektronenabsorption dünner Metall-	Oehrl, W., Die Ausbreitung langsamer elektro-magne-
aufdampfschichten im Elektronenmikroskop. Mit	tischer Wellen längs inhomogener Plasmaschichten.
8 Textabbildungen	
Wild, W., Zur nichtstationären Diffusion in geschichteten	Schönheit, E., Ein einfaches Massenspektroskop hoher
Medien. Mit 7 Textabbildungen	Empfindlichkeit mit stigmatischer Richtungsfokus-
MAIER-LEIBNITZ, H., Statistische Schwankungen und	sierung. Mit 11 Textabbildungen
optimale Übergangsfunktionen beim Zählhäufigkeits-	RADTKE, HU., Entwicklung eines Leuchtstoffdosi-
messer (Counting Rate Meter). Mit 4 Textabbildungen 57	
Häusler, E., Der Einfluß einer Hochfrequenz-Gasent-	Schwabe, E., Uber die Temperaturabhängigkeit der
ladung auf die Frequenz einer selbsterregten Kurz-	magnetischen Eigenschaften von Bariumferrit. Mit
mallen shain artufa Mit 10 Tamtahhildangan 60	7 Toutablildungen
wellenschwingstufe. Mit 10 Textabbildungen 60	7 Textabbildungen
Seitner, R., Über die Veränderungen von Induktivitäten	RIEDER, G., Plastische Verformung und Magnetostrik-
durch Dielektrika, insbesondere Plasmen. Mit 1 Text-	tion. Mit 2 Textabbildungen
	Tieblan, K., Die Diading von "Seisswargess für die
BERNHARD, F., Ein neues lichtstarkes Massenspektro-	Kernreaktion $D(d, n)$ He ³ und ihr Zusammenhang mit
meter zum Nachweis von Atom- bzw. Molekular-	dem Problem der Wasserstoffdiffusion in Metallen.
strahlen. Mit 9 Textabbildungen 68	
strahlen. Mit 9 Textabbildungen	Discourse M. Die antities Mindel des de l'antites de la constitue de la consti
HAUDEK, H., Kontgenoptische Abbildung an der zur	Danders, M., Die positive Niederdrucksäule im homo-
Kugelschale verformten NaCl-Kristallplatte. Mit	genen magnetischen Querfeld. Mit 11 Textabbildungen 22
17 Textabbildungen	
BARDÓCZ, A., Untersuchungen über Lichtquellen für	
	zur Untersuchung technischer Präparate. Mit 9 Text-
Spektralanalyse. XII. Ein elektronisch gesteuerter	abbildungen
Präzisions-Funkenerzeuger mit einer Höchstspannung	Nonnenmacher, W., und L. Schweizer, Die Bestim-
von 40000 Volt. Mit 9 Textabbildungen 82	mung der Permeabilität ferromagnetischer Stoffe aus
Schrüfer, E., Über die Strahlform bei der Strömung von	der thermischen Rauschspannung von Spulen. Mit
Luft in Unterdruckräume. Mit 14 Textabbildungen 88	8 8 Textabbildungen
GERHARZ, R., Zur Herstellung dünner Aluminiumschich-	KIENLIN, A. v., Beitrag zur Klärung der magnetischen
ten in kurzen Bedampfzeiten. Mit 4 Textabbildungen 95	Nachwirkung durch Elektronendiffusion in Ferriten.
ten in kurzen Bedampfzeiten. Mit 4 Textabbildungen 95 KANGRO, W., und F. ROSSKOPF, Über die Messung von	
KANGRO, W., und F. KOSSKOPF, Uper die Messing von	
101	Mit 4 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nach-
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nach-
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nach- wirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Text-
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nach- wirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Text-
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen 98 SAUTER, E., Die Messung der Strahlenstärke der Linie 1849 Å bei einer Ouecksilberdamnf-Niederdruck-	DIEHL, W., und R. SCHÜLZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen 98 SAUTER, E., Die Messung der Strahlenstärke der Linie 1849 Å bei einer Ouecksilberdamnf-Niederdruck-	DIEHL, W., und R. SCHÜLZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen 98 Sauter, E., Die Messung der Strahlenstärke der Linie 1849 Å bei einer Quecksilberdampf-Niederdrucklampe. Mit 4 Textabbildungen 105	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen 98 SAUTER, E., Die Messung der Strahlenstärke der Linie 1849 Å bei einer Quecksilberdampf-Niederdrucklampe. Mit 4 Textabbildungen 105 SCHMITT, H. J., Dielektrizitätskonstante von Barium-	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nach- wirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Text- abbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen 98 SAUTER, E., Die Messung der Strahlenstärke der Linie 1849 Å bei einer Quecksilberdampf-Niederdrucklampe. Mit 4 Textabbildungen 105 SCHMITT, H. J., Dielektrizitätskonstante von Barium-	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nach- wirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Text- abbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen 98 SAUTER, E., Die Messung der Strahlenstärke der Linie 1849 Å bei einer Quecksilberdampf-Niederdrucklampe. Mit 4 Textabbildungen 106 SCHMITT, H. J., Dielektrizitätskonstante von Bariumtitanat bei 10 GHZ. Mit 8 Textabbildungen 177 ALBACH, W., und G.A. Voss, Ein durch vorerregte	Diehl, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen Mit 2 Textabbildungen	Diehl, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen Mit 2 Textabbildungen	Diehl, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
Spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen 2. Asselmeyer, F., und W. Bienert, Die Vergütung von Seignettesalzoberflächen. Mit 5 Textabbildungen 2. Golling, E., Die Verwendung von GaAs-Photoelementen zu Schwärzungsmessungen. Mit 7 Textabbildungen 2. Frenk, H., Bemerkung zu der Arbeit: Ein Lichtmodulator zum Betrieb von Ultrarotempfangsgeräten von R. Kessler Kessler, R., Erwiderung zu der vorstehenden Bemerkung Kallerbach, W., Berichtigung zu der Arbeit: Über die beim Glockenläuten auf den Turm wirkenden horizontalen Wechselkräfte
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. SCHULZE, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
Spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen 2. Asselmeyer, F., und W. Bienert, Die Vergütung von Seignettesalzoberflächen. Mit 5 Textabbildungen 2. Golling, E., Die Verwendung von GaAs-Photoelementen zu Schwärzungsmessungen. Mit 7 Textabbildungen 2. Frenk, H., Bemerkung zu der Arbeit: Ein Lichtmodulator zum Betrieb von Ultrarotempfangsgeräten von R. Kessler Kessler Kessler, R., Erwiderung zu der vorstehenden Bemerkung Kallerbach, W., Berichtigung zu der Arbeit: Über die beim Glockenläuten auf den Turm wirkenden horizontalen Wechselkräfte Eppe, R., Röntgenleitfähigkeit amorpher Selen-Schichten Mit 16 Textabbildungen Fragstein, C. v., Über die ballistische Bedingung bei der
Spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen
Spezifischen Wärmen an schlecht wärmeleitenden Stoffen. Mit 2 Textabbildungen	DIEHL, W., und R. Schulze, Thermische, plastische Nachwirkungen an Vickerseindrücken in Glas. Mit 6 Textabbildungen

ALK, G., und F. Schwering, Theorie eines elektrischen Hochfrequenz-Massenspektrometers. Mit 4 Textabbil-		RÖSNER, O., Die Ausbreitung elektromagnetischer TE- (H)-Wellen, erzeugt durch eine horizontale, strom-	
dungen	272	durchflossene Leiterschleife, in dem Hohlraum zwi-	
CARNÓCZY, TH., Die Hämolyse als Nachweismittel für Ultraschall-Kreuzfelder. Mit 5 Textabbildungen	275	schen zwei konzentrischen Kugeln. Mit 4 Textabbildungen	448
MALEK, Z., Zur Abhängigkeit der Koerzitivkraft von der Versetzungsdichte. Mit 1 Textabbildung	279	SCHMIDT-TIEDEMANN, K. J., Ein rauscharmer Breitbandverstärker zur Untersuchung von Elektronenlawinen.	
Kersten, M., Bemerkungen zur Veröffentlichung von Z. Málek: "Zur Abhängigkeit der Koerzitivkraft von		Mit 6 Textabbildungen	454
der Versetzungsdichte"	280	Schlichting, K., Untersuchungen an harmonischen Frequenzteilern zur Ermittlung der Voraussetzungen für	
Gerharz, R., Die Messung kurzer Zeitabläufe mit periodischer Wiederkehr. Mit 13 Textabbildungen	282	die Erzielung hoher Teilerverhältnisse und großer Mit- nahmebereiche bei hohen Frequenzen. Mit 17 Text-	
Keck, Ch., Zum Entladungsvorgang in Proportional- zählrohren. Mit 14 Textabbildungen	286	abbildungen	458
STRIBEL, TH., Bestimmung des Hafnium-Gehaltes von Zirkon durch Aktivierungsanalyse		schen Regel bei Platinwiderstandsthermometern im	
ZIEGLER, A., Analytische Lösung der Mehrgruppentheorie	200	Temperaturbereich von 20 bis 90° K. Mit 3 Textab- bildungen	465
für Reaktorberechnungen am Beispiel für zwei Grup- pen	293	ZINKE, O., und KL. LENZ, Die Absorption elektromagnetischer Wellen in Absorbern und Leitungen	
Zündneutronen in einem homogenen thermischen Re-		mit abschnittweise homogenem Leitwertsbelag. Mit	401
aktor. Mit 2 Textabbildungen	301	9 Textabbildungen	481
prüfer: Eine Meßanordnung zur fortlaufenden Über-		schen Aufzeichnung des Phasenganges für breit- bandige Übertragungssysteme im Bereich von 0,1	
prüfung des Schwankungscharakters und des Mittel- wertes einer statistisch streuenden Zählrate. Mit		bis 10 MHz. Mit 14 Textabbildungen Rothgordt, U., Untersuchungen über Störspannungen	489
8 Textabbildungen	317	in Unterbrecherkontakten. Mit 14 Textabbildungen	496
Elektromagneten unter Verwendung der magnetischen Protonenresonanz. Mit 7 Textabbildungen	326	Hinkelmann, H., Gerät zur Schnellregistrierung in der Ozeanographie. Mit 18 Textabbildungen	505
HUMBACH, W., Zur linearen Kinetik homogener Re-		DORENDORF, H., Neue Beobachtungen an Versetzungen in Germanium. Mit 14 Textabbildungen	513
aktoren Grümm, H., Die Einflußfunktion des Reaktors mit	000	KIENLIN, A. v., Magnetische Werkstoffe mit Perminvar-	010
Reflektor nach der Zweigruppen-Diffusionsmethode. Mit 2 Textabbildungen	335	effekt. Teil I. Beitrag zum Verständnis des Perminvareffektes und seiner Temperaturabhängigkeit.	
Dro, WH., Impulsgenerator mit Lichtsteuerung für die HF-Ionenquelle eines 1,5 MeV-Kaskadengenerators.		Mit 5 Textabbildungen	520
Mit 3 Textabbildungen	338	maniumoberflächen. Mit 19 Textabbildungen Schikarski, W., Zur Abhängigkeit des Paarbildungs-	526
aktanztheorems für Zweipole. Mit 3 Textabbildungen	340	querschnitts von der Kernladungszahl. Mit 4 Text-	~ 47
BÖSENBERG, W., Kokillenguß von dünnen, einkristallinen Germanium-Platten. Mit 2 Textabbildungen	347	abbildungen	
Schumann, W.O., Über elektrische Eigenschwingungen des Hohlraumes Erde-Luft-Ionosphäre, erregt durch		Lebensdauer. Mit 4 Textabbildungen	547
Blitzentladungen. Mit 1 Textabbildung ARLT, G., Untersuchungen an ebenen Flächendipolen	373	GÜNTHER, KG., Über die Intensitätsverteilung von Dampf- und Molekularstrahlen. Mit 14 Textabbil- dungen	550
und dipolgruppen. Mit 20 Textabbildungen Tuczek, H., Beitrag zur Deutung des Hochvakuum-	379	Joos, P., Über die Mikrohärte von Glasoberflächen. Mit 13 Textabbildungen	556
durchschlags aus Feldemissionsbildern. Mit 8 Text-	900	GÖRLICH, P., A. KROHS, HJ. POHL und G. ZERBST, Über	556
abbildungen	388	serienmäßig hergestellte Bildwandler und die Möglich- keit der Charakterisierung ihrer Strahlungsverstärker-	
handelsüblichen Röhren für die Erzeugung von Ab- lenkspannungen hoher Amplitude und extrem kurzer		wirkung. Mit 10 Textabbildungen	561
Zeitdauer. Mit 17 Textabbildungen	394	trostatischer Elektronenbeschleuniger mit starker Fo- kussierung. Mit 5 Textabbildungen	597
elektrostatischen Feldes. Mit 11 Textabbildungen	404	PAULY, H., Weitere Wirkungsquerschnitte bei Zusam-	
Kessler, R., Das Verhalten von Thermoelementen bei intermittierender Bestrahlung unter dem Einfluß sich	100	menstößen zwischen neutralen Atomen. Mit 6 Textabbildungen	600
ausbildender Wärmewellen. Mit 7 Textabbildungen Paulisch, A., Über den Hochtemperatur-Leitungsmecha-	408	GROSS, F., Untersuchungen der Diffusion von Wasserdampf in hochsiedenden Flüssigkeiten. Mit 9 Text-	
nismus thermisch Elektronen emittierender Oxyde. Mit 22 Textabbildungen	412	abbildungen	606
Bailtis, E., Der Schallimpuls eines Flüssigkeitsfunkens. Mit 11 Textabbildungen	429	Entgasung in Öldiffusionspumpen. Mit 9 Textabbildungen	612
GREINER, H., Untersuchungen über die Gültigkeit des	120	REICH, G., und H. G. NÖLLER, Partialdruckanalysen des	712
Beerschen Gesetzes bei der Absorption von extrem ultraviolettem Licht in O_2 und N_2 . Mit 5 Textabbil-		Enddruckes von Oldiffusionspumpen mit dem Omegatron. Mit 6 Textabbildungen	617
dungen	434		621
trischer Verstärker. Mit 6 Textabbildungen Mintrop, H., Die experimentelle Ermittlung des Kraft-	438	BENEKING, H., Der Einfluß räumlich benachbarter Anschlüsse auf das Gleich- und Wechselstromverhalten	
verlaufs beim Stoß einer Kugel gegen eine ebene Platte. Mit 8 Textabbildungen	449	von pn-Übergängen. Mit 3 Textabbildungen Kienlin, A. v., Magnetische Werkstoffe mit Perminvar-	626
GRUNEWALD, H., und W. NEUMANN, Über die elektrische		effekt. Teil II. Die Bedeutung der Zusammensetzung	
Leitfähigkeit von Blei II-Oxyd mit Zusätzen von Chromoxyd. Mit 1 Textabbildung	447	für den Perminvareffekt bei Ferriten mit geringem Kobaltgehalt. Mit 12 Textabbildungen	631

Berichte

Gerold, V., Die Kleinwinkelstreuung der Röntgenstrahlen und ihre Anwendung zur Teilchengrößebestimmung. Mit 14 Textabbildungen	friedlichen Anwendung der Atomenergie. Mit 7 Textabbildungen

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, einzelne Beiträge oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinn der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.